

โรเด็นธอร์

บล็อก เบท โรเด็นทิไซด์



ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ : โบรดิฟาคูม (Brodifacoum) 0.005% w/w

ประโยชน์ :

เหยื่อสำเร็จรูป ใช้ในการกำจัดหนู

ห้าม นำไปใช้ทางการเกษตร

ขนาดบรรจุ 10 กรัม ต่อก้อน
น้ำหนักรวม 10 กิโลกรัม

ผู้ผลิต

นำเข้าและจัดจำหน่าย

บริษัท ซาบี เอส พี เอ ประเทศไทย

บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด

8/351 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0-2583-0495 แฟกซ์ 0-2583-0498

ENSYSTEX®

คุณสมบัติ

โรเด็นธอร์ บล็อก เบท โรเด็นทีไซด์ เป็นเหยื่อชนิดสำเร็จรูปใช้สำหรับกำจัดหนู

โรเด็นธอร์ บล็อก เบท โรเด็นทีไซด์ มีความสามารถในการเป็นเหยื่อล่อ และประกอบด้วยสารที่ออกฤทธิ์ (โบรดิฟาคูม) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนู

โรเด็นธอร์ บล็อก เบท โรเด็นทีไซด์ ใช้กำจัดหนูได้ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารโดยไม่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง

โรเด็นธอร์ บล็อก เบท โรเด็นทีไซด์ ประกอบด้วยสารผสม (ดีนาโดเนียม เบนโซเอต : Denatonium Benzoate) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการกินโดยไม่ตั้งใจของสัตว์อื่น

คำแนะนำการใช้

ลักษณะการใช้ : โรเด็นธอร์ บล็อก เบท โรเด็นทีไซด์ สามารถใช้กำจัดหนูได้ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก บ้าน คลังสินค้า ห้องใต้ดิน ใต้ถุน

วิธีใช้ : วาง โรเด็นธอร์ บล็อก เบท โรเด็นทีไซด์ 10 กรัม (1 ก้อน) ลงในภาชนะรองรับ หลีกเลี่ยงการสัมผัสเหยื่อด้วยมือเปล่าเพื่อป้องกันกลิ่นติดเหยื่อ แล้ววางไว้ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรวางห่างกันจุดละ 1 – 2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 10-15 วัน หรือจนกระทั่งไม่พบร่องรอยว่ามีหนูอยู่

คำแนะนำ : 1. ไม่ควรวางเหยื่อในบริเวณที่เด็กหรือสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย เช่น นก หรือ สัตว์เลี้ยง เข้าถึงได้ 2. การใช้สถานีใส่เหยื่อที่เหมาะสม หรือการปกปิดเหยื่อด้วยกระเบื้อง กระดานไม้ ท่อน้ำ หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกินโดยไม่ตั้งใจ ในการปฏิบัติตามคำแนะนำนอกจากจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการทำให้หนูรู้สึกปลอดภัยจึงยอมกินเหยื่อได้ง่ายขึ้น 3. เมื่อใช้เหยื่อที่มีรูตรงกลาง แนะนำให้อยู่กับสถานีใส่เหยื่อ หรือใช้ลวด แท่งไม้ หรือแท่งเหล็ก



ระวัง

อาจทำอันตรายต่อระบบเลือดเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน
หรือรับสัมผัสซ้ำ

การควบคุมและติดตามการใช้เหยื่อ : 1. สำรวจจุดที่วางเหยื่อและเปลี่ยนเหยื่อใหม่ เพื่อดึงดูดหนูด้วยผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่และน่ากิน และเพื่อให้มีการกินในช่วง 2-3 วันแรก 2. นำเหยื่อออกเมื่อพบเหยื่อในจุดที่ไม่ได้วางเหยื่อไว้

วิธีเก็บรักษา ควรเก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้ถูกแสงแดด และเก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. วางเหยื่อในสถานที่ที่เด็ก และสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าไปได้
3. อย่าวางเหยื่อในบริเวณที่เหยื่อจะมีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร หรือพื้นที่สัมผัสกับอาหาร
4. ภายหลังการหยิบจับ ควรล้างมือทุกครั้ง
5. ในกรณีที่ว่าเหยื่อ โรเด็นธอร์ บล็อก เบท โรเด็นทีไซด์ ในที่เปิดเผย ควรจะทำการเก็บกวาด และงดใช้ในเวลากลางวัน
6. ห้ามทิ้ง โรเด็นธอร์ บล็อก เบท โรเด็นทีไซด์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีกำจัดเบื้องต้น

1. หากกลิ่นกิน โรเด็นธอร์ บล็อก เบท โรเด็นทีไซด์ ให้ทำให้อาเจียน โดยดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว แล้วทำการล้างคอ
2. ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมกับภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของ โรเด็นธอร์ บล็อก เบท โรเด็นทีไซด์



วันที่ผลิต
Date of Manufacture



วอ.ส. 301/2558

ครั้งที่ผลิต
Batch Number