

ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล

DIATHOR™

BED BUG KILLER

AEROSOL

ENSYSTEX®

ENSYSTEX®

DIATHOR™ BED BUG KILLER AEROSOL

วิธีใช้ ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดแมลง เขย่ากระป๋องแล้วฉีด ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล ในที่พบเห็นตัวเรือด บนโครงเตียงนอน สปริงเตียง ฐานรองเตียง รอยแตกบนผนัง ด้านหลังวอลล์เปเปอร์ที่ฉีกขาด รอยต่อของงานไม้ และแหล่งหลบซ่อนอื่นๆของตัวเรือด

- ห้ามฉีดพ่นบนพื้นนอนโดยตรง
- หากมีความจำเป็นต้องฉีดพ่นบนพื้นนอนหรือฟูกให้ถอดผ้าปูที่นอนออกก่อน และฉีดพ่นเฉพาะบริเวณตะเข็บพื้นนอนให้พอชื้นเท่านั้น และต้องรอจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นแห้งสนิทอย่างน้อย 2-3 วัน จึงจะสามารถนำพื้นนอนกลับมาใช้ได้ตามปกติ
- ห้ามฉีดพ่นแบบพ่นกระจาย ควรฉีดพ่นเฉพาะจุด และระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงออกนอกบริเวณที่ฉีดพ่น
- ห้ามฉีดพ่นลงบริเวณพื้นผิวที่นอนหรือเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถสัมผัสได้ง่าย ให้ฉีดพ่นเฉพาะบริเวณขอบหรือด้านใต้ของเฟอร์นิเจอร์ ขอฟัน ตะเข็บ หรือซอกมุม เท่านั้น
- หลังการฉีดพ่นแล้วควรดำเนินการรีพาร์หรือทาสีแหล่งหลบซ่อนของเรือดที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น ใต้เตียง รอยขาดของวอลล์เปเปอร์ รอยต่อระหว่างหัวเตียงกับผนังห้อง และช่องแขมรปรับปรองใหม่โดยใช้ซิลิโคน (silicone) หรือการวางอุดรอยแนวแตกเหล่านี้เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของเรือดอีกต่อไป

วอ. 394/2559

วันที่ผลิต
Date of Manufacture

ครั้งที่ผลิต
Batch Number



ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ :
อะมอร์ฟัสซิลิกา (Amorphous Silica) 1.2 % W/W

ประโยชน์ : ใช้สำหรับป้องกันและ
กำจัดตัวเรือด



น้ำหนักสุทธิ :
350 กรัม

ผู้ผลิต บริษัท เล็นซิสเท็กซ์ ออสตราเลีย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เล็นซิสเท็กซ์ จำกัด
8/351 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-0495 แฟกซ์ 0-2583-0498

วิธีเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น อากาศถ่ายเท ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน

1. ระมัดระวังให้ละอองเข้าตา ปาก หรือ จมูก ขณะใช้ให้สวมแว่นป้องกันและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
2. เมื่อเสร็จจากการใช้แล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
3. ห้ามฉีดพ่นใส่คน สัตว์เลี้ยง น้ำ อาหาร บริเวณเตรียมอาหาร หรืออุปกรณ์สำหรับอาหาร
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
5. ห้ามสูบบุหรี่ขณะฉีดพ่นผลิตภัณฑ์
6. ห้ามฉีดใกล้เปลวไฟ ความร้อน หรือวัสดุที่ไวไฟหรือไวไฟสูง
7. ในกรณีที่ฉีดพ่นในห้องนอน ห้องนั่งเล่น เพื่อกำจัดตัวเรือด ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากห้องที่กำลังฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ และเมื่อฉีดพ่นเสร็จแล้วควรเปิดหน้าต่างหรือเครื่องระบายอากาศทิ้งไว้จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิทอย่างน้อย 2-3 วัน จึงจะสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้ตามปกติ
8. ไม่ควรฉีดบนผ้าที่บอบบาง หรือของตกแต่ง และพื้นผิวพลาสติก โดยที่ไม่ได้ทดสอบก่อน
9. ภาชนะบรรจุ ห้ามเจาะทำลายหรือเผาไฟ
10. ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ควรทิ้งในที่เหมาะสม และห้ามเผาไฟจะเกิดอันตราย

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเป็นเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล และสังเกตอาการ หากอาการระคายเคืองไม่ทุเลาให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล
3. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล
4. หากกลืนกิน ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล ห้ามทำให้อาเจียน ให้นำผู้ป่วยไปพบแพทย์หากมีอาการรุนแรง ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ไดอะธอร์ เบด บั๊ก คิลเลอร์ แอโรซอล



อันตราย
ละอองลอย (aerosol) ไวไฟสูงมาก
อาจเป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป

L-TH-CHEDIA1002 1.02 03.25

ENSYSTEX®

™ Trademark of Ensysstex, Inc.
used under licence by Ensysstex Inc.